

Application: gvSIG desktop - gvSIG feature requests #2866

Cambiar codificación de una tabla ya cargada sin tener que abrirla otra vez

10/13/2014 08:45 AM - Mario Carrera

Status: New	% Done: 0%
Priority: Normal	Spent time: 0.00 hour
Assignee:	
Category: Document table	
Target version:	
gvSIG version: 2.1.0	Add-on resolve version:
Keywords:	Add-on resolve build:
Has patch:	Proyecto:
Add-on name: Unknown	Hito:
Add-on version:	

Description

Subo propuesta de Piotr Pachól en la lista de usuarios:

debería ser posible cambiar "encoding" para la capa ya cargada.

En las propiedades de la capa (ya cargada) no puedo encontrar donde se puede modificar encoding.

Esta función es importante para mí porque a veces recibo los datos sin información sobre encoding y tengo que experimentar con los datos cargados en gvSIG para encontrar encoding corecto.

Establecimiento del "encoding" es de hecho posible en las propiedades cuando se añade las capas pero en mi opinion esto es insuficiente.

Related issues:

Related to Application: gvSIG desktop - gvSIG feature requests # 1630: Allow ...	New	02/21/2013
Related to Application: gvSIG desktop - gvSIG feature requests # 2843: Table ...	Outdated	09/24/2014

History

#1 - 10/13/2014 09:52 AM - Antonio Falciano

Related to #1630 and #2843.

#2 - 10/13/2014 10:51 AM - Álvaro Anguix

- Related to gvSIG feature requests #1630: Allow user to set default encoding for DBF files (not simply one by one) added

#3 - 10/13/2014 10:51 AM - Álvaro Anguix

- Related to gvSIG feature requests #2843: Table preferences and persistence of the table properties added

#4 - 12/10/2014 11:59 AM - Álvaro Anguix

- Category set to Document table