

Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs #4431

Gestión incorrecta de los encodings el scripting

12/05/2016 05:16 PM - Cesar Martinez Izquierdo

Status:	New	% Done:	0%
Priority:	Normal	Spent time:	0.00 hour
Assignee:			
Category:	Scripting		
Target version:			
Severity:	Minor	Add-on version:	
gvSIG version:	2.3.0	Add-on build:	
gvSIG build:		Add-on resolve version:	
Operative System:		Add-on resolve build:	
Keywords:		Proyecto:	
Has patch:		Hito:	
Add-on name:	Unknown		
Description			
<p>(Siguiendo el hilo de mensajes en la lista de desarrollo: https://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_desarrolladores/2016-December/008038.html)</p> <p>Aunque no he podido hacer pruebas para verificarlo, diría que el problema es que los scripts se están cargando usando la codificación del sistema, en vez de la declarada en la cabecera, con lo cual en ocasiones se interpretan los caracteres de forma equivocada.</p> <p>No estoy seguro, pero el error podría estar en el método <code>getContentsAsText</code> de <code>DefaultScriptingExternalFile</code>^[1], donde se lee el script sin tener en cuenta el encoding.</p> <p>Se está usando <code>FileUtils.readFileToString(File externFile)</code> y se debería usar <code>FileUtils.readFileToString(File file, String encoding)</code> para lo cual primero que todo se debería leer el encoding declarado en la primera línea (y asumir latin1 si no se declara nada, de acuerdo con [2]).</p> <p>[1] http://devel.gvsig.org/svn/gvsig-scripting/org.gvsig.scripting/trunk/org.gvsig.scripting/org.gvsig.scripting.lib/org.gvsig.scripting.lib.impl/rc/main/java/org/gvsig/scripting/impl/DefaultScriptingExternalFile.java</p> <p>[2] https://docs.python.org/2/howto/unicode.html</p>			