

**Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs #5570**

**Al guardar a SHP las Regiones de interés creadas se crea una capa vacía**

03/05/2021 09:36 AM - Mario Carrera

<b>Status:</b>	New	<b>% Done:</b>	0%
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Assignee:</b>			
<b>Category:</b>	Raster		
<b>Target version:</b>	2.6.1-final		
<b>Severity:</b>	Minor	<b>Add-on version:</b>	
<b>gvSIG version:</b>	2.5.1	<b>Add-on build:</b>	
<b>gvSIG build:</b>	3046	<b>Add-on resolve version:</b>	
<b>Operative System:</b>		<b>Add-on resolve build:</b>	
<b>Keywords:</b>		<b>Proyecto:</b>	
<b>Has patch:</b>		<b>Hito:</b>	
<b>Add-on name:</b>	Unknown		

**Description**

Cuando creamos Regiones de Interés en un ráster (una imagen en jpg), y quiero salvar dichos ROIs a una capa vectorial, me crea la capa vectorial. Pero al cargarla, está vacía. Consultando la tabla de atributos está vacía también.

En la consola no salta nada.

Pasos:

- Cargamos tif o jpg, y vamos a Capas-> Capas ráster->Regiones de interés
- Pinchamos en "Nuevo" y dibujamos un polígono
- Le damos a Guardar ROI a SHP
- Si cargamos ese SHP está vacío.