

Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs #5835

Con Oracle se produce un error cuando se borran registros de un store en modo MODE_PASS_THROUGH con una condicion de TRUE

03/10/2024 09:22 PM - Joaquín del Cerro Murciano

Status:	Fixed	% Done:	0%
Priority:	Normal	Spent time:	0.00 hour
Assignee:	Joaquín del Cerro Murciano		
Category:	Database		
Target version:	2.6.1-4006		
Severity:	Minor	Add-on version:	
gvSIG version:	2.6.0	Add-on build:	
gvSIG build:	4000	Add-on resolve version:	
Operative System:		Add-on resolve build:	
Keywords:		Proyecto:	
Has patch:		Hito:	
Add-on name:	Unknown		

Description

Cuando sobre un store de Oracle se realiza un borrado en modo MODE_PASS_THROUGH con una condicion de TRUE se produce el siguiente error.

```
DELETE FROM "VCSGIS1"."VCSGIS_USERS" WHERE TRUE -> ORA-00920: operador relacional no vBlido
```

Este modo de trabajo es usado por VCSGIS en varias ocasiones para borrar todos los registros de algunas tablas.

Associated revisions

Revision 914 - 03/10/2024 09:44 PM - Joaquín del Cerro Murciano

refs #5835, modificado el formater de constantes de oracle para que mapee TRUE a (1=1) y FALSE a (1<>1).

History

#1 - 03/10/2024 09:45 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Status changed from New to Fixed