

Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs #3561

No se pueden cerrar de forma uniforme ventanas creadas con Andami (addWindow) y con WindowManager (showWindow)

06/01/2015 05:48 PM - Cesar Martinez Izquierdo

<b>Status:</b>	Closed	<b>% Done:</b>	0%
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Assignee:</b>	Joaquín del Cerro Murciano		
<b>Category:</b>			
<b>Target version:</b>	2.3.0-2414 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.120)		
<b>Severity:</b>	Minor	<b>Add-on version:</b>	
<b>gvSIG version:</b>	2.2.0	<b>Add-on build:</b>	
<b>gvSIG build:</b>		<b>Add-on resolve version:</b>	
<b>Operative System:</b>		<b>Add-on resolve build:</b>	
<b>Keywords:</b>		<b>Proyecto:</b>	
<b>Has patch:</b>		<b>Hito:</b>	
<b>Add-on name:</b>	Unknown		
<b>Description</b>			
<p>org.gvsig.tools.swing.api.windowmanager.WindowManager proporciona una forma alternativa de crear ventanas en gvSIG, que permite elegir el tipo de ventana a crear. Sin embargo, las ventanas creadas de esta forma no se pueden cerrar usando el método closeWindow() del MDIManager de Andami. Esto es debido a que el showWindow() crea un nuevo IWindow que envuelve al JPanel que se le pasa y es este nuevo IWindow el que se registra en Andami. La forma de cerrar estas ventanas es usando el método setVisible(false) sobre el JPanel, pero esto significa que hay 2 formas incompatibles de cerrar una ventana y que no se sabe cuál se debe usar si no se sabe cómo se creó la ventana (por ejemplo si la ventana se crea desde una clase pero se cierra desde otra independiente).</p> <p>Para solucionarlo, se podría añadir un método closeWindow() en la clase WindowManager, o bien se podría modificar el closeWindow existente en Andami. Para implementarlo, habría que crear una interfaz (p. ej. WrapperWindow) que deben implementar los IWindow que crea el WindowManager.showWindow.</p> <p>Si la solución se implementa en Andami (en el método closeWindow(IWindow)), se comprobaría si se trata de un IWindow registrado, o bien si alguno de los WrapperWindows registrados contiene el IWindow que se quiere cerrar.</p>			
<b>Related issues:</b>			
Related to Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs # 4014: Añadir capa de BBD...		Closed	01/16/2016

Associated revisions

Revision 42601 - 12/22/2015 10:02 AM - Joaquín del Cerro Murciano

refs #3561, añadido soporte a coreplugin para que poniendo setVisible a false en el panel de una ventana se cierre.

Revision 42613 - 01/01/2016 06:58 PM - Joaquín del Cerro Murciano

refs #3561, soporte para cerrar los dialogos de andami poniendo visible a false el panel que lo forma.

Revision 42636 - 01/17/2016 10:53 AM - Joaquín del Cerro Murciano

refs #3561, #4014, al parecer en relacion al ticket #3561 meti mas codigo del que tocaba, que elimino ahora, y provocaba un efecto extraño cuando un dialogo mostraba otro dialogo.

refs #3561, añadido un comentario al javadoc del closeWindow.

refs #3561, modificado el FrameWindowSupport para que una ventana mostrada con el WindowManager pueda cerrarse con el closeWindow.

## History

---

### #1 - 06/29/2015 08:38 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Target version changed from 2.3.0-2400 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.102) to 98

### #2 - 12/22/2015 10:05 AM - Joaquín del Cerro Murciano

- Status changed from New to Fixed

Al final en lugar de añadir ningún interface o método para hacer que las ventanas presentadas con el WindowManager se puedan cerrar "al modo de andami", lo he hecho al revés por que ha sido mucho más simple. Si ponemos a setVisible(false) una ventana abierta con andami se cierra correctamente como las creadas con el WindowManager.

### #3 - 12/22/2015 11:27 AM - Cesar Martinez Izquierdo

Si lo entiendo bien, significa que el closeWindow del MDIManager sigue sin funcionar para las ventanas creadas con WindowManager.

Si es así, estaría bien marcar este método como deprecated y poner en el Javadoc que la nueva forma recomendada (= que funciona en todos los casos) de cerrar las ventanas es haciendo un setVisible(false) sobre la ventana.

### #4 - 12/29/2015 08:12 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Target version changed from 98 to 2.3.0-2414 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.120)

### #5 - 01/17/2016 10:41 AM - Joaquín del Cerro Murciano

- Related to gvSIG bugs #4014: Añadir capa de BBDD, cerrar ventana "parametros de conexion" cerrar "añadir capa". added

### #6 - 01/18/2016 08:59 AM - Joaquín del Cerro Murciano

Cesar Martinez Izquierdo wrote:

Si lo entiendo bien, significa que el closeWindow del MDIManager sigue sin funcionar para las ventanas creadas con WindowManager.

Si es así, estaría bien marcar este método como deprecated y poner en el Javadoc que la nueva forma recomendada (= que funciona en todos los casos) de cerrar las ventanas es haciendo un setVisible(false) sobre la ventana.

Hola Cesar, no había visto tu comentario.

La idea es que se pudiesen cerrar las ventanas tanto con setVisible(false), como con el closeWindow, hay demasiado código que usa el closeWindow como para que este deje de funcionar.

He añadido código para que funcione también el closeWindow.

Apesar de que funcionen los dos, lo ideal es acostumbrarse a usar siempre que sea posible el WindowManager ya que nos permite hacer código que podemos meter en una librería y no dependen de gvSIG (aplicación) para que funcione. Es una buena práctica usarlo incluso en los plugins, ya que no

es algo extraño que código que empieza en un plugin acabe llevándose a una librería y si se tiene la costumbre de usar el WindowManager acaba siendo más fácil.

**#7 - 01/20/2016 12:23 PM - Álvaro Anguix**

- *Status changed from Fixed to Closed*